




ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 60 - 120LT



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 60Lt.....	5
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 80Lt.....	5
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 100Lt.....	6
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 120Lt.....	6


ΜΟΝΤΕΛΟ		60lt Ø430	80lt Ø430	100lt Ø430	120lt Ø430
Χωρητικότητα	Lt	60	80	100	120
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8			
Εξωτερική μόνωση πολυουρεθάνης	mm	20			
Καθαρό βάρος	kg	19	20	25	30
Δοκιμή πίεσης	bar	12			
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95			






60L

Διαστάσεις σε (mm)




80L

Διαστάσεις σε (mm)



100L

Διαστάσεις σε (mm)




120L

Διαστάσεις σε (mm)

[illegible]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 60 - 120LT



IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 183 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Τ.Κ. 14452

ΤΗΛ: 210 28 22 099, FAX: 210 24 43 444

e-mail: info@iqsolar.gr

www.nobel.gr

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**