




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023





## Απόδοση και Αξιοπιστία!

Υποχρεωτικά Πιστοποιημένη Ενέργεια!

### Η εταιρεία

Η IQ SOLAR, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η βασική γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει ηλιακούς θερμοσίφωνες και συλλέκτες, συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, καθώς και ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες.

Η IQ SOLAR είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των πλέν αναγνωρισμένων στην ελληνική αγορά προϊόντων NOBEL και διαθέτει διευρυμένη εμπορική αντιπροσώπευση σε όλη την επικράτεια.

Το στελεχιακό της δυναμικό περιλαμβάνει έμπειρους και καταρτισμένους στο αντικείμενό τους επαγγελματίες. Με οργανωμένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες και γρήγορες λύσεις σε οτιδήποτε αφορά την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της.

Κύριο μέλημά της είναι με σεβασμό στο περιβάλλον να επενδύει συνεχώς σε καινοτόμες τεχνολογίες προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, πράγμα που την κατατάσσει σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες πώλησης συστημάτων θέρμανσης νερού στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



#### ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Σήμανση ενεργειακής κλάσης (Energy Labelling) με πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και τις επιδόσεις των δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων εγγυάται εξοικονόμηση ενέργειας - κόστους και παράλληλη διατήρηση της λειτουργικότητας και των υψηλών αποδόσεων.  
Υποχρεωτική ισχύς από τις 26.09.2015, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 812/2013.



#### ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SOLAR KEYMARK

Πιστοποίηση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που αφορά ηλιακά συστήματα (EN 12976-1) και ηλιακούς συλλέκτες (EN 12975-1).



#### ΣΗΜΑΝΣΗ CE


Σήμανση συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις, που αφορά την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος για δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης.

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ENERGY LABEL                                                              | 4  |
| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                                      | 6  |
| ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ CLASSIC                                              | 9  |
| ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΕΛΙΟΣ                                               | 12 |
| ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΡΟΛΛΟΝ                                              | 15 |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ                                    | 16 |
| ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ                                       | 17 |
| ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ                                                          | 18 |
| ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                           | 19 |
| ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ          | 20 |
| ΣΕΤ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ                                                         | 21 |
| <b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΕΛΙΟΣ</b>  | 22 |
| <b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΡΟΛΛΟΝ</b> | 24 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ                                                   | 26 |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ                                               | 28 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ                                                            | 34 |
| ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                             | 43 |


**BUFFER ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ**
**ΣΕΛ. 18**

# ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από τις 26.09.2015




Η ενεργειακή σήμανση αποτυπώνει το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα της χρήσης προϊόντων που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας, με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τη σχέση κατανάλωσης και επιδόσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει **υποχρεωτικά** σε ισχύ την αναγραφή της Ενεργειακής Σήμανσης για δοχεία αποθήκευσης νερού χρήσης που κατασκευάζονται από τις 26.09.2015 και εφεξής. Πρέπει να είναι εμφανώς ορατή στο καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης του προϊόντος, καθώς επίσης να αναφέρεται σε κάθε τεχνικό υλικό, διαφήμιση και διαδικτυακή πώληση.

## Τα προϊόντα μας συνοδεύονται με:


| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                   | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ | ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ              | ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΠΟΪΛΕΡ   | ΝΑΙ              |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ           | ΝΑΙ                | ΝΑΙ              |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΠΟΪΛΕΡ   | ΝΑΙ              |
| ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ                 | ΟΧΙ                | ΝΑΙ              |
| ΜΠΟΪΛΕΡ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ      | ΝΑΙ                | ΝΑΙ              |
| ΜΠΟΪΛΕΡ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   | ΝΑΙ                | ΝΑΙ              |



## ΔΟΧΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η ενεργειακή σήμανση απεικονίζεται με μια ετικέτα στη συσκευασία στην οποία αναφέρονται τα εξής:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
2. ΠΑΓΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
3. ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΙΛΕΡ

Η ενεργειακή σήμανση απεικονίζεται με μια ετικέτα στη συσκευασία στην οποία αναφέρονται τα εξής:

1. ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΤΙΟΥ
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
3. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4. ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Από τις 26/9/2015 όλα τα προϊόντα συνοδεύονται υποχρεωτικά από το **δελτίο προϊόντος (Product Fiche)** στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και μετρήσεις που διαφέρουν ανάλογα με το είδος του προϊόντος.

Το δελτίο προϊόντος βρίσκεται στη συσκευασία και αναφέρει τα εξής:

1. Όνομα προμηθευτή
2. Είδος προϊόντος
3. Μοντέλο
4. Χαρακτηριστικά προϊόντος
5. Πληροφορίες κατανάλωσης\*

\* Αφορά μόνο τα ηλιακά συστήματα

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.**



## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ERP



Ο κανονισμός ERP είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα δύο διαφορετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, αφενός του οικολογικού σχεδιασμού (**Ecodesign**), που θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης, τις μέγιστες εκπομπές NO<sub>x</sub> και θορύβου ενός προϊόντος κι αφετέρου της ενεργειακής σήμανσης (**Energy Labelling**), που υποχρεώνει τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη να φέρουν τη σχετική σήμανση, η οποία πιστοποιεί τα πραγματικά στοιχεία για τη σχέση κατανάλωσης-απόδοσης ενός προϊόντος.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ECODESIGN)

- **813/2013**, που αναφέρεται σε προδιαγραφές θερμαντήρων χώρου και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας
- **814/2013**, που αναφέρεται σε προδιαγραφές θερμαντήρων νερού και δοχείων ζεστού νερού χρήσης

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ENERGY LABELLING)

- **811/2013**, που εφαρμόζεται σε θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας, πακέτα θερμαντήρων χώρου, ηλεκτρικές θερμοκρασίας και ηλιακούς θερμοσίφωνες
- **812/2013**, που εφαρμόζεται σε θερμαντήρες νερού, δοχεία ζεστού νερού χρήσης και πακέτα θερμαντήρων νερού και ηλιακών θερμοσίφωνων




ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013R0812>

## CLASSIC ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

### ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

- Εσωτερικό δοχείο νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλισης πάχους 3,0mm (από 2,5mm).
- Μανδύας κλειστού κυκλώματος από χάλυβα ψυχρής εξέλισης, πάχους 1,8mm (από 1,5mm).
- Ενισχυμένη καθοδική προστασία, με την τοποθέτηση 2 ανοδίων μαγνησίου σε κάθε δοχείο.
- Αύξηση του πάχους της μόνωσης του δοχείου κατά 2cm.
- **ΝΕΟΣ** πρωτοποριακός σχεδιασμός του εξωτερικού περιβλήματος για μεγαλύτερη λειτουργικότητα και αισθητική.
- Συλλέκτης APOLLON AL με επιλεκτικό απορροφητή αλουμινίου, ο οποίος προσφέρει όχι μόνο υψηλή απορροφητικότητα αλλά και αυτορυθμιζόμενη εκπομπή για την αποφυγή υπερθερμάνσεων



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ


ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΡΙΣ ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ



\* Η επέκταση της εγγύησης σε 3 έτη  
χρεώνεται και αφορά τον ιδιώτη



## aelios® ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



Διατίθεται σε GLASS.

Το θερμοδοχείο AELIOS διαθέτει μια νέα αισθητική προσέγγιση.  
Ο συλλέκτης AELIOS CuS με επιλεκτικό απορροφητή αλουμινίου και υδροσκελετό χαλκού, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις μειωμένου κόστους και υψηλών επιδόσεων.




ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΡΙΣ ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ

## APOLLON® ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Ο πρωτοποριακός ηλιακός θερμοσίφωνας APOLLON αποτελεί την κορυφαία επιλογή συνδυάζοντας την υψηλή απόδοση με την ιδιαίτερη και διακριτική αισθητική. Είναι ένα προϊόν που έχει κερδίσει την προτίμηση απαιτητικών αγορών του εξωτερικού.

Στο μοντέλο αυτό **δεν υπάρχουν εμφανείς συνδέσεις, καλωδιώσεις και σωληνώσεις**. Καλύπτονται από ειδικά διακοσμνητικά καλύμματα, από υλικά που αντέχουν στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

Αισθητική υπεροχή!



## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

|                                    | CLASSIC                                                                                                                                                                                                                              | aelios®                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APOLLON®                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | Aelios CUS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ                  | 120lt / 2.0m <sup>2</sup><br>160lt / 2.6m <sup>2</sup><br>160lt / 3.0m <sup>2</sup><br>200lt / 2.6m <sup>2</sup><br>200lt / 3.0m <sup>2</sup><br>200lt / 4.0m <sup>2</sup><br>300lt / 4.0m <sup>2</sup><br>300lt / 5.2m <sup>2</sup> | 120lt / 1.5m <sup>2</sup><br>120lt / 2.0m <sup>2</sup><br>160lt / 2.0m <sup>2</sup><br>160lt / 2.6m <sup>2</sup><br>160lt / 3.0m <sup>2</sup><br>200lt / 2.6m <sup>2</sup><br>200lt / 3.0m <sup>2</sup><br>200lt / 4.0m <sup>2</sup><br>300lt / 4.0m <sup>2</sup><br>300lt / 5.2m <sup>2</sup> | 160lt / 2.0m <sup>2</sup><br>200lt / 2.6m <sup>2</sup><br>320lt / 4.0m <sup>2</sup> |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ              | GLASS ή INOX                                                                                                                                                                                                                         | GLASS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GLASS                                                                               |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ                          | APOLLON AL                                                                                                                                                                                                                           | AELIOS CUS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APOLLON AL                                                                          |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ               | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ                                                                                                                                                                                                                 | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ                                                                |
| ΥΔΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ                       | ΧΑΛΚΟΣ                                                                                                                                                                                                                               | ΧΑΛΚΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΧΑΛΚΟΣ                                                                              |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ                                                                                                                                                                                                                         | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ                                                                        |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ       | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                   |
| ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ                        | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                          | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                   |
| ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ) | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                          | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ                                                                         |
| ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ    | -                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΝΑΙ                                                                                 |
| ΕΓΓΥΗΣΗ                            | 5ΕΤΗ *<br><b>+ 3 έτη με επιβάρυνση (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) ***</b>                                                                                                                                                                      | 5ΕΤΗ *                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5ΕΤΗ *                                                                              |

ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ.

\*\*\*Αφορά ιδιώτες

\* Σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τα ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας αποτελούνται από τους ηλιακούς συλλέκτες, το μπόιλερ, τον κυκλοφορητή και τον διαφορικό θερμοστάτη. \*\* Τα συναντούμε κυρίως σε εφαρμογές όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, με πολλούς συλλέκτες. Επίσης μικρά τέτοια συστήματα αντικαθιστούν συχνά τους ηλιακούς θερμοσίφωνες για λόγους τεχνικούς ή αισθητικούς. Διατίθενται διάφοροι τύποι και μεγέθη δοχείων, μπόιλερ λεβητοστασίου (κλασικά ή για αντλίες θερμότητας), δοχεία αδρανείας (buffer) και δοχεία Combi (tank in tank), τα οποία εξυπηρετούν πλήθος εφαρμογών.

\*\* Πλήρες Σετ Λεβητοστασίου χωρίς την παρεμβολή σημαντικών υδραυλικών εξαρτημάτων



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Οι παραδοσιακές λευκές συσκευές για την παραγωγή ζεστού νερού γρήγορα και αξιόπιστα. Διατίθενται και με εναλλάκτη θερμότητας για τη σύνδεση με βοηθητική πηγή ενέργειας (ηλεκτρομπόιλερ). Τοποθέτηση: κάθετη, οριζόντια ή επιδαπέδια.



# CLASSIC

Σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων  
στην Ελληνική Αγορά!

## ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS



\* Η επέκταση της  
εγγύησης σε 3 έτη χρεώνεται  
και αφορά τον ιδιώτη



| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ             |            |             |
|------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                        | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                              | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120lt / 2.0m <sup>2</sup> ** | 3100011241 | 3100011433  |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup> ** | 3100011236 | 3100011408  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011242 | 3100011437  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>    | 3100011293 | 3100011428  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011260 | 3100011418  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100011235 | 3100011270  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100011932 | 3100011983  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>    | 3100011986 | 3100013370  |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ            |            |             |
|------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                        | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                              | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120lt / 2.0m <sup>2</sup> ** | 3100011268 | 3100011462  |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup> ** | 3100011243 | 3100011409  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011261 | 3100011264  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>    | 3100011294 | 3100011832  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011295 | 3100011461  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100011252 | 3100011240  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100011933 | 3100011988  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>    | 3100013018 | 3100013401  |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ * |            |             |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                                     | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                                           | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup> **              | 3300013102 | 3300013110  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>                 | 3300012968 | 3300013077  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>                 | 3300013103 | 3300013109  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>                 | 3300012969 | 3300013108  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>                 | 3300012997 | 3300013107  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>                 | 3300013095 | 3300013106  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>                 | 3300013104 | 3300013105  |

\*\* ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



# CLASSIC

Σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων  
στην Ελληνική Αγορά!

## ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ INOX



\* Η επέκταση της  
εγγύησης σε 3 έτη χρεώνεται  
και αφορά τον ιδιώτη



| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ             |            |             |
|------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                        | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                              | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120lt / 2.0m <sup>2</sup> ** | 3100011380 | 3100011695  |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup> ** | 3100011384 | 3100011451  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011267 | 3100011569  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>    | 3100011388 | 3100011431  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011390 | 3100011735  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100011392 | 3100011457  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100012970 | 3100013100  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>    | 3100013029 | 3100012974  |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ            |            |             |
|------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                        | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                              | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120lt / 2.0m <sup>2</sup> ** | 3100011381 | 3100011699  |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup> ** | 3100011266 | 3100011623  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011265 | 3100011445  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>    | 3100011491 | 3100013034  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>    | 3100011391 | 3100011583  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100011233 | 3100011460  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>    | 3100011398 | 3100012990  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>    | 3100013101 | 3100013097  |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ * |            |             |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                                     | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                                           | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup> **              | 3300013111 | 3300013117  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>                 | 3300013112 | 3300013118  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>                 | 3300013113 | 3300013119  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>                 | 3300013114 | 3300013120  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>                 | 3300011921 | 3300013121  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>                 | 3300013115 | 3300013122  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>                 | 3300013116 | 3300013123  |

\*\* ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

# CLASSIC

Σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων  
στην Ελληνική Αγορά!



## ΜΠΟΪΛΕΡ GLASS

| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |            |
|------------------|------------|
| ΤΥΠΟΣ            | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
| 120lt            | 2110000042 |
| 160lt            | 2110000055 |
| 200lt            | 2110000069 |
| 300lt            | 2110001235 |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |            |
|-------------------|------------|
| ΤΥΠΟΣ             | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
| 120lt             | 2110000043 |
| 160lt             | 2110000056 |
| 200lt             | 2110000070 |
| 300lt             | 2110001238 |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ * |                     |            |
|-------------------------------------------|---------------------|------------|
| ΤΥΠΟΣ                                     | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
| 160lt                                     | 0,9m <sup>2</sup>   | 2110001358 |
| 200lt                                     | 1,0m <sup>2</sup>   | 2110001356 |
| 300lt                                     | 1,9m <sup>2</sup>   | 2110001594 |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

## ΜΠΟΪΛΕΡ INOX

| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |            |
|------------------|------------|
| ΤΥΠΟΣ            | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
| 120lt            | 2110000044 |
| 160lt            | 2110000057 |
| 200lt            | 2110000071 |
| 300lt            | 2110001268 |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |            |
|-------------------|------------|
| ΤΥΠΟΣ             | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
| 120lt             | 2110000045 |
| 160lt             | 2110000058 |
| 200lt             | 2110000072 |
| 300lt             | 2110001269 |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ * |                     |            |
|-------------------------------------------|---------------------|------------|
| ΤΥΠΟΣ                                     | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
| 160lt                                     | 0,9m <sup>2</sup>   | 2110001591 |
| 200lt                                     | 1,0m <sup>2</sup>   | 2110001592 |
| 300lt                                     | 1,9m <sup>2</sup>   | 2110001593 |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ


Στην αντικατάσταση μπόιλερ θα πρέπει να υπολογίζονται και οι κωδικοί :  
5000000022 (βαλβίδα - τάπα - ασφαλιστικό) και 2401000225 (αντιψυκτικό υγρό)

# CLASSIC

Σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων  
στην Ελληνική Αγορά!

## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ APOLLON AL

| ΤΥΠΟΣ                                      | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
|--------------------------------------------|------------|
| 1500 (1.5m <sup>2</sup> ) <b>2 ΠΑΡΟΧΩΝ</b> | 2110000398 |
| 2000 (2.0m <sup>2</sup> ) <b>2 ΠΑΡΟΧΩΝ</b> | 2110000399 |
| 2000 (2.0m <sup>2</sup> ) <b>4 ΠΑΡΟΧΩΝ</b> | 2110000282 |
| 2600 (2.6m <sup>2</sup> ) <b>4 ΠΑΡΟΧΩΝ</b> | 2110000283 |



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

## ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ \*

| ΤΥΠΟΣ                 | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|-----------------------|------------|-------------|
|                       | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120 / 2.0             | 2110000224 | 2110000225  |
| 160 / 2.6 - 200 / 2.6 | 2110000230 | 2110000231  |
| 160 / 3.0 - 200 / 3.0 | 2110000226 | 2110000227  |
| 200 / 4.0 - 300 / 4.0 | 2110000228 | 2110000229  |
| 300 / 5.2             | 2110000991 | 7110000700  |



\*Όλες οι βάσεις διατίθενται και σε χαμηλού τύπου προφίλ χωρίς έξτρα χρέωση

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

## ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ GLASS Με ανοξείδωτο (AISI 316L) εύκαμπτο σωλήνα DN16

| ΤΥΠΟΣ                 | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|-----------------------|------------|-------------|
|                       | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120 / 2.0             | 2110000424 | 2110000501  |
| 160 / 2.6 - 200 / 2.6 | 2110000425 | 2110000500  |
| 160 / 3.0             | 2110000426 | 2110000499  |
| 200 / 3.0             | 2110000430 | 2110000506  |
| 200 / 4.0             | 2110000431 | 2110000498  |
| 300 / 4.0             | 2110000434 | 2110000503  |
| 300 / 5.2             | 7110000664 | 7110000696  |




## ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ INOX Με ανοξείδωτο (AISI 316L) εύκαμπτο σωλήνα DN16

| ΤΥΠΟΣ                 | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|-----------------------|------------|-------------|
|                       | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120 / 2.0             | 7110000767 | 7110000765  |
| 160 / 2.6 - 200 / 2.6 | 7110000762 | 7110000763  |
| 160 / 3.0             | 7110000761 | 7110000770  |
| 200 / 3.0             | 7110000771 | 7110000772  |
| 200 / 4.0             | 7110000760 | 7110000764  |
| 300 / 4.0             | 7110000773 | 7110000766  |
| 300 / 5.2             | 7110000774 | 7110000775  |



# aelios®

Οικονομική πρόταση  
υψηλής απόδοσης!



## ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ CUS - GLASS

| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( υδροσκελετό χαλκού) * |            |             |
|------------------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                                    | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                                          | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120lt / 1.5m <sup>2</sup>                | 3400012995 | 3400013089  |
| 120lt / 2.0m <sup>2</sup>                | 3400011689 | 3400013090  |
| 160lt / 2.0m <sup>2</sup>                | 3400011589 | 3400013092  |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup>                | 3400000052 | 3400000043  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>                | 3400011690 | 3400013094  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>                | 3400011615 | 3400013096  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>                | 3400011758 | 3400011778  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>                | 3400000056 | 3400013098  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>                | 3400011975 | 3400013100  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>                | 3400013105 | 3400013102  |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (με υδροσκελετό χαλκού) * |            |             |
|---------------------------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                                       | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                                             | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120lt / 1.5m <sup>2</sup>                   | 3400013087 | 3400013088  |
| 120lt / 2.0m <sup>2</sup>                   | 3400011854 | 3400013091  |
| 160lt / 2.0m <sup>2</sup>                   | 3400012950 | 3400013093  |
| 160lt / 2.6m <sup>2</sup>                   | 3400011809 | 3400000044  |
| 160lt / 3.0m <sup>2</sup>                   | 3400011631 | 3400011789  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup>                   | 3400013076 | 3400013095  |
| 200lt / 3.0m <sup>2</sup>                   | 3400011630 | 3400013097  |
| 200lt / 4.0m <sup>2</sup>                   | 3400011632 | 3400013099  |
| 300lt / 4.0m <sup>2</sup>                   | 3400013023 | 3400013101  |
| 300lt / 5.2m <sup>2</sup>                   | 3400013104 | 3400013103  |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

# aelios®

Οικονομική πρόταση  
υψηλής απόδοσης!



Ενεργειακή  
σήμανση



## ΜΠΟΪΛΕΡ ΑΕΛΙΟΣ

| ΤΥΠΟΣ | ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|-------|------------------|-------------------|
|       | ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΚΩΔΙΚΟΣ           |
| 120lt | 2110001520       | 2110001521        |
| 160lt | 2110001509       | 2110001512        |
| 200lt | 2110001510       | 2110001513        |
| 300lt | 2110001511       | 2110001514        |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Στην αντικατάσταση μποϊλερ θα πρέπει να υπολογίζονται και οι κωδικοί :  
5000000022 (βαλβίδα - τάπα - ασφαλιστικό) και 2401000225 (αντιψυκτικό υγρό)

## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΕΛΙΟΣ


με υδροσκελετό χαλκού

| ΤΥΠΟΣ            | ΑΕΛΙΟΣ CUS |
|------------------|------------|
|                  | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
| CUS 1500 (1.5m²) | 7110000652 |
| CUS 2000 (2.0m²) | 7110000635 |
| CUS 2600 (2.6m²) | 7110000654 |

| ΤΥΠΟΣ                | ΑΕΛΙΟΣ CUS Ø15 * |
|----------------------|------------------|
|                      | ΚΩΔΙΚΟΣ          |
| CUS Ø15 1500 (1.5m²) | 7110000785       |
| CUS Ø15 2000 (2.0m²) | 7110000751       |
| CUS Ø15 2600 (2.6m²) | 7110000866       |

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS Ø15 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ





## ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ \*

| ΤΥΠΟΣ                             | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|-----------------------------------|------------|-------------|
|                                   | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 120 / 1.5                         | 7110000890 | 7110000885  |
| 120 / 2.0                         | 7110000857 | 2110000818  |
| 160 / 2.0 - 160 / 2.6 - 200 / 2.6 | 7110000825 | 2110000786  |
| 160 / 3.0 - 200 / 3.0             | 7110000893 | 2110000819  |
| 200 / 4.0                         | 7110000894 | 2110000820  |
| 300 / 4.0                         | 7110000826 | 2110000821  |
| 300 / 5.2 **                      | 7110000895 | 7110000886  |

\*Όλες οι βάσεις διατίθενται και σε χαμηλού τύπου προφίλ χωρίς έξτρα χρέωση

Απαιτείται το κιτ κεραμοσκεπής (κωδ: 2110000750) συμπληρωματικά με επιπλέον χρέωση στην τιμή της κεραμοσκεπής.  
\*\* Για τον τύπο 300 / 5.2 απαιτείται το κιτ κεραμοσκεπής (κωδ: 2110000845) με επιπλέον χρέωση στην τιμή της κεραμοσκεπής.



## ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


| ΤΥΠΟΣ     | ΤΑΡΑΤΣΑ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|-----------|-----------------------|
|           | ΚΩΔΙΚΟΣ               |
| 120 / 1.5 | 7110000951            |
| 120 / 2.0 | 7110000952            |
| 160 / 2.0 | 7110000953            |
| 160 / 2.6 | 7110000954            |
| 160 / 3.0 | 7110000955            |
| 200 / 2.6 | 7110000956            |
| 200 / 3.0 | 7110000957            |
| 200 / 4.0 | 7110000958            |
| 300 / 4.0 | 7110000959            |
| 300 / 5.2 | 7110000960            |





# AROLLON®

Ο μοναδικός ηλιακός  
χωρίς εμφανής σωληνώσεις!



## ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ *        |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                     | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                           | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 160lt / 2.0m <sup>2</sup> | 3100011554 | 3100011547  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup> | 3100011556 | 3100011551  |
| 320lt / 4.0m <sup>2</sup> | 3100011558 | 3100011552  |

| ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ *       |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ                     | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |
|                           | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |
| 160lt / 2.0m <sup>2</sup> | 3100011555 | 3100011550  |
| 200lt / 2.6m <sup>2</sup> | 3100011557 | 3100011548  |
| 320lt / 4.0m <sup>2</sup> | 3100011559 | 3100011549  |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

## ΜΠΟΪΛΕΡ GLASS



| ΤΥΠΟΣ | ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ * | ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ * |
|-------|--------------------|---------------------|
|       | ΚΩΔΙΚΟΣ            | ΚΩΔΙΚΟΣ             |
| 160lt | 2110000277         | 2110000335          |
| 200lt | 2110000278         | 2110000336          |
| 320lt | 2110000279         | 2110000337          |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ




## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΡΟΛΛΟΝ AL



| ΤΥΠΟΣ                     | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
|---------------------------|------------|
| 4 ΠΑΡΟΧΩΝ                 |            |
| 2000 (2.0m <sup>2</sup> ) | 2110000288 |
| 2600 (2.6m <sup>2</sup> ) | 2110000289 |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

# APOLLON®

## ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

| ΤΥΠΟΣ                  | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ     |                                                                                                                                                                        |
| 160 / 2.0<br>200 / 2.6 | 2110000280 | 2110000393  |   |
| 320 / 4.0              | 2110000291 | 2110000394  |                                                                                                                                                                        |

### ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

για όλους τους  
τύπους ηλιακών  
θερμοσιφώνων

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      |
|------------|--------------------------------|
| 2110000587 | Βάση υπερύψωσης 25cm (Ταράτσα) |

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (επιπλέον στην αρχική τιμή)

**ΜΠΟΪΛΕΡ ΗΛΙΑΚΟΥ:** ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κατ'ελάχιστον  
ή κατόπιν συμφωνίας για ιδιαίτερες περιπτώσεις:

- Χρέωση για ανακυκλοφορία
- Χρέωση για αισθητήριο
- Χρέωση για κεραμιδί χρώμα

**ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:** ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κατ'ελάχιστον  
ή κατόπιν συμφωνίας για ιδιαίτερες περιπτώσεις:

- Βαμμένες βάσεις
- Ηλιακά με οριζόντιο συλλέκτη
- INOX εξωτερικά
- Βαμμένοι συλλέκτες

**ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ:**

- Χρέωση για Κάλυμμα συλλεκτών (κωδ. 2000000719) 1,5m<sup>2</sup>
- Χρέωση για Κάλυμμα συλλεκτών (κωδ. 2000000720) 2,0m<sup>2</sup>
- Χρέωση για Κάλυμμα συλλεκτών (κωδ. 2000000721) 2,6m<sup>2</sup>

**ΚΑΣΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ:**

- Χρέωση για κάσωμα συλλογής υγρών διαρροής (κωδ. 6000002320)

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

### ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ



| ΤΥΠΟΣ    | ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|
|          | ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΚΩΔΙΚΟΣ         |
| 160lt    | 2110001486      | 2110001493     | 2110001417      |
| 200lt    | 2110001487      | 2110001494     | 2110001500      |
| 300lt    | 2110001488      | 2110001495     | 2110001501      |
| 400lt    | 2110001489      | 2110001496     | 2110001502      |
| 500lt    | 2110001490      | 2110001497     | 2110001503      |
| 800lt *  | 2110001491      | 2110001498     | 2110001504      |
| 1000lt * | 2110001492      | 2110001499     | 2110001505      |
| 1500lt * | 2001000069      | 2001000022     | 2001000028      |
| 2000lt * | 2001000046      | 2000000240     | 2000000060      |



Ενεργειακή σήμανση



### ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ \*



| ΤΥΠΟΣ  | ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ |                     | ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ |                                           |
|--------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|
|        | ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ                       |
| 160lt  | 2110001629     | 1,8 m <sup>2</sup>  | -               | -                                         |
| 200lt  | 2110001608     | 2,62 m <sup>2</sup> | 2110001595      | 1,65 m <sup>2</sup> - 0,64 m <sup>2</sup> |
| 300lt  | 2110001630     | 3,77 m <sup>2</sup> | 2110001626      | 3,12 m <sup>2</sup> - 1,14 m <sup>2</sup> |
| 400lt  | 2110001635     | 4,76 m <sup>2</sup> | 2110001636      | 3,06 m <sup>2</sup> - 1,51 m <sup>2</sup> |
| 500lt  | 2110001631     | 6,0 m <sup>2</sup>  | 2110001619      | 4,21 m <sup>2</sup> - 1,51 m <sup>2</sup> |
| 800lt  | 2110001632     | 6,55 m <sup>2</sup> | 2110001634      | 4,54 m <sup>2</sup> - 2,44 m <sup>2</sup> |
| 1000lt | 2110001633     | 8,20 m <sup>2</sup> | 2110001620      | 6,18 m <sup>2</sup> - 3,66 m <sup>2</sup> |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ. (Βλέπε σελίδα 31)

## BUFFER (Δοχεία αδρανείας ΧΩΡΙΣ ΣΜΑΛΤΟ) \*



| ΤΥΠΟΣ  | ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|        | ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΚΩΔΙΚΟΣ         |
| 160lt  | 2110001459      | 2110001468     | 2110001477      |
| 200lt  | 2110001460      | 2110001536     | 2110001478      |
| 300lt  | 2110001461      | 2110001537     | 2110001479      |
| 400lt  | 2110001462      | 2110001530     | 2110001480      |
| 500lt  | 2110001463      | 2110001538     | 2110001481      |
| 800lt  | 2110001464      | 2110001473     | 2110001482      |
| 1000lt | 2110001465      | 2110001474     | 2110001483      |
| 1500lt | 2110001466      | 2110001475     | 2110001484      |
| 2000lt | 2110001467      | 2110001476     | 2110001485      |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



## BUFFER (Δοχεία αδρανείας ΜΕ ΣΜΑΛΤΟ) \*

| ΤΥΠΟΣ  | ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|        | ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΚΩΔΙΚΟΣ         |
| 160lt  | 2110001665      | 2110001671     | 2110001672      |
| 200lt  | 2110001565      | 2110001673     | 2110001674      |
| 300lt  | 2110001610      | 2110001675     | 2110001676      |
| 400lt  | 2110001666      | 2110001677     | 2110001678      |
| 500lt  | 2110001658      | 2110001679     | 2110001680      |
| 800lt  | 2110001667      | 2110001681     | 2110001682      |
| 1000lt | 2110001668      | 2110001683     | 2110001684      |
| 1500lt | 2110001669      | 2110001685     | 2110001686      |
| 2000lt | 2110001670      | 2110001687     | 2110001688      |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



## ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ (Κάθετα)

| ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ + UV |
|-------|------------|--------------------|
|       |            | ΚΩΔΙΚΟΣ            |
| 60lt  | 2110001614 | 2100012039         |
| 80lt  | 2110001611 | 2100012040         |
| 100lt | 2110001612 | 2100012041         |
| 120lt | 2110001615 | 2100012042         |



## COMBI (Tank in tank) \*

Με επισμαλτωμένο το δοχείο αποθήκευσης του νερού χρήσης (150lt, 200lt και 300lt)

| ΤΥΠΟΣ          | ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                | ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΚΩΔΙΚΟΣ         |
| 600lt / 150lt  | 2001000279      | 2001000283     | 2001000075      |
| 800lt / 200lt  | 2001000285      | 2001000287     | 2001000288      |
| 1000lt / 200lt | 2001000280      | 2001000038     | 2001000064      |
| 1500lt / 300lt | 2001000012      | 2001000286     | 2001000289      |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ




ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ. (Βλέπε σελίδα 31)

## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

aelios®


| ΑΕΛΙΟΣ CUS (Επιλεκτικοί) *    |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| ΤΥΠΟΣ                         | ΚΑΘΕΤΟΣ        | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ     |
| <b>4 ΠΑΡΟΧΩΝ</b>              | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> |
| CUS 1500 (1.5m <sup>2</sup> ) | 7110000652     | 7110000811     |
| CUS 2000 (2.0m <sup>2</sup> ) | 7110000635     | 7110000741     |
| CUS 2600 (2.6m <sup>2</sup> ) | 7110000654     | 7110000746     |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ




APOLLON®

| APOLLON AL                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| ΤΥΠΟΣ                     | ΚΑΘΕΤΟΣ        | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ     |
| <b>4 ΠΑΡΟΧΩΝ</b>          | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> |
| 1500 (1.5m <sup>2</sup> ) | 2110000281     | 2110000751     |
| 2000 (2.0m <sup>2</sup> ) | 2110000282     | 2110000556     |
| 2600 (2.6m <sup>2</sup> ) | 2110000283     | 2110000539     |



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ




ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

APOLLON® MEANDER

Με υδροσκελετό τύπου  
«μαϊάνδρος» χωρίς σημεία  
συγκόλλησης

| APOLLON MEANDER *         |                |
|---------------------------|----------------|
| ΤΥΠΟΣ                     | ΚΑΘΕΤΟΣ        |
| <b>4 ΠΑΡΟΧΩΝ</b>          | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b> |
| 2000 (2.0m <sup>2</sup> ) | 7110000837     |
| 2600 (2.6m <sup>2</sup> ) | 7110000838     |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

Ο «μαϊάνδρος» προτείνεται για πεδία που απαιτείται η μέγιστη απόδοση του συστήματος με ελεγχόμενη ροή

## ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ \*

| ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ                |            |                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΤΥΠΟΣ                                 | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ                                                                                                   |
|                                       | ΚΩΔΙΚΟΣ    |                                                                                                               |
| 1.5m <sup>2</sup>                     | 7110000870 | Απαιτείται το κιτ κεραμοσκεπής (κωδ: 2110000750) συμπληρωματικά με επιπλέον χρέωση στην τιμή της κεραμοσκεπής |
| 2.0m <sup>2</sup> - 2.6m <sup>2</sup> | 2110000671 |                                                                                                               |
| 3.0m <sup>2</sup>                     | 2110000865 |                                                                                                               |
| 4.0m <sup>2</sup>                     | 2110000670 |                                                                                                               |
| 5.2m <sup>2</sup>                     | 2110000873 |                                                                                                               |

| ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ                           |            |  |
|-----------------------------------------------------|------------|--|
| ΤΥΠΟΣ                                               | ΚΩΔΙΚΟΣ    |  |
| ΑΕΛΙΟΣ ΗΟR (1.5m <sup>2</sup> - 2.0m <sup>2</sup> ) | 7110000616 |  |
| ΑΕΛΙΟΣ ΗΟR (2.6m <sup>2</sup> )                     | 7110000666 |  |

| ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ                |            |                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΤΥΠΟΣ                                 | ΤΑΡΑΤΣΑ    | ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ                                                                                                   |
|                                       | ΚΩΔΙΚΟΣ    |                                                                                                               |
| 1.5m <sup>2</sup>                     | 2110000480 | Απαιτείται το κιτ κεραμοσκεπής (κωδ: 2110000750) συμπληρωματικά με επιπλέον χρέωση στην τιμή της κεραμοσκεπής |
| 2.0m <sup>2</sup> - 2.6m <sup>2</sup> | 2110000297 |                                                                                                               |
| 3.0m <sup>2</sup>                     | 2110000299 |                                                                                                               |
| 4.0m <sup>2</sup>                     | 2110000300 |                                                                                                               |
| 5.2m <sup>2</sup>                     | 2110000831 |                                                                                                               |

| ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ                            |            |  |
|------------------------------------------------------|------------|--|
| ΤΥΠΟΣ                                                | ΚΩΔΙΚΟΣ    |  |
| ΑΡΟΛΛΟΝ ΗΟR (1.5m <sup>2</sup> - 2.0m <sup>2</sup> ) | 2110000785 |  |
| ΑΡΟΛΛΟΝ ΗΟR (2.6m <sup>2</sup> )                     | 2110000794 |  |

\* Όλες οι βάσεις διατίθενται και σε χαμηλού τύπου προφίλ χωρίς έξτρα χρέωση





Για τους συλλέκτες Aelios και Apollon η βάση στήριξης για τοποθέτηση σε κεραμοσκεπή διατίθενται σε δυο τύπους:

Κοινή βάση στήριξης για τάρτσες ή κεραμοσκεπή με τσιράντες [1]

Βάση στήριξης κεραμοσκεπής με τραβέρσες και ντιζοστρίφωνα [2]



Αν ο συλλέκτης είναι οριζόντιος, τότε απαιτείται μία βάση ανά συλλέκτη και η τιμή παραμένει ανάλογα με τον τύπο





## ΣΕΤ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ SINGLE LINE \*

| ΤΥΠΟΣ            | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 / 75<br>12lt  | 2110001175 | Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/75 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 12lt με σπирάλ σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης  |
| 15 / 105<br>18lt | 2110001276 | Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/105 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 18lt με σπирάλ σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης |

\* ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ



## ΣΕΤ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ DOUBLE LINE

| ΤΥΠΟΣ            | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 / 75<br>12lt  | 2110000218 | Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/75 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 12lt με σπирάλ σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης  |
| 15 / 105<br>18lt | 2110000781 | Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/105 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 18lt με σπирάλ σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης |



## ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (INVERTER)

RESOL®

| ΤΥΠΟΣ            | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
|------------------|------------|
| Deltasol BS/4 HE | 2505000334 |



## ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| ΤΥΠΟΣ           | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
|-----------------|------------|
| Για 1 συλλέκτη  | 2110000348 |
| Για 2 συλλέκτες | 2110000349 |



Για κάθε επιπλέον συλλέκτη, απλώς προστίθενται 2 σύνδεσμοι

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        | ΚΩΔΙΚΟΣ    |
|----------------------------------|------------|
| Σύνδεσμος Ορειχάλκινος Ø22 X Ø22 | 2401000049 |





ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΕΛΙΟΣ CUS (ΤΑΡΑΤΣΑ) - ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                  | ΤΕΜ      |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>3800013302</b> | <b>160 LT / 1 ΕΝΑΛ - 3 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000652        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 1500                  | 2        |
| 2110001493        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000865        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013303</b> | <b>160 LT / 1 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                  | 2        |
| 2110001493        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013304</b> | <b>200 LT / 1 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                  | 2        |
| 2110001494        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 200_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013305</b> | <b>300 LT / 1 ΕΝΑΛ - 5.2 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000654        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2600                  | 2        |
| 2110001495        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000873        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013306</b> | <b>300 LT / 1 ΕΝΑΛ - 6.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                  | 3        |
| 2110001495        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                     | 2        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| 2110000671        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                      | 1        |

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                    | ΤΕΜ      |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>3800013300</b> | <b>500 LT / 1 ΕΝΑΛ - 8.0 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 4        |
| 2110001497        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_1                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 4        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 5        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| <b>3800013307</b> | <b>500 LT / 1 ΕΝΑΛ - 10.0 m<sup>2</sup></b>  | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 5        |
| 2110001497        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_1                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 6        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 6        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| 2110000671        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 1        |
| <b>3800013308</b> | <b>800 LT / 1 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b>  | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 8        |
| 2110001498        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 800_1                             | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18 LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013309</b> | <b>1000 LT / 1 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 8        |
| 2110001499        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_1                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18 LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013310</b> | <b>1000 LT / 1 ΕΝΑΛ - 20.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 10       |
| 2110001499        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_1                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18 LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 12       |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| 2110000671        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 2        |

2110000218: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/75 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 12LT  
 2110000781: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/105 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 18LT

- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 1.5 ΚΑΙ 2.0 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000750) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 2.6 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000845) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

### ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS (ΤΑΡΑΤΣΑ) - ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                  | ΤΕΜ      |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>3800013311</b> | <b>160 LT / 2 ΕΝΑΛ - 3 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000652        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 1500                  | 2        |
| 2110001417        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000865        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013312</b> | <b>160 LT / 2 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                  | 2        |
| 2110001417        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013313</b> | <b>200 LT / 2 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                  | 2        |
| 2110001500        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 200_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013314</b> | <b>300 LT / 2 ΕΝΑΛ - 5.2 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000654        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2600                  | 2        |
| 2110001501        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000873        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013315</b> | <b>300 LT / 2 ΕΝΑΛ - 6.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                  | 3        |
| 2110001501        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                     | 2        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| 2110000671        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                      | 1        |

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                    | ΤΕΜ      |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>3800013316</b> | <b>500 LT / 2 ΕΝΑΛ - 8.0 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 4        |
| 2110001503        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_2                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 4        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 5        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| <b>3800013317</b> | <b>500 LT / 2 ΕΝΑΛ - 10.0 m<sup>2</sup></b>  | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 5        |
| 2110001503        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_2                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 6        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 6        |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| 2110000671        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 1        |
| <b>3800013318</b> | <b>800 LT / 2 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b>  | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 8        |
| 2110001504        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 800_2                             | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18 LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013319</b> | <b>1000 LT / 2 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 8        |
| 2110001505        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_2                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013320</b> | <b>1000 LT / 2 ΕΝΑΛ - 20.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 7110000635        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΛΙΟΣ CUS 2000                    | 10       |
| 2110001505        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_2                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 12       |
| 2110000670        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| 2110000671        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 2        |

2110000218: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/75 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 12LT  
 2110000781: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/105 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 18LT

- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 1.5 ΚΑΙ 2.0 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000750) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 2.6 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000845) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ (ΤΑΡΑΤΣΑ) - ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                  | ΤΕΜ      |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>3800013321</b> | <b>160 LT / 1 ΕΝΑΛ - 3 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 2110000281        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 1500                  | 2        |
| 2110001493        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000299        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013322</b> | <b>160 LT / 1 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                  | 2        |
| 2110001493        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013323</b> | <b>200 LT / 1 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                  | 2        |
| 2110001494        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 200_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013324</b> | <b>300 LT / 1 ΕΝΑΛ - 5.2 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 2110000283        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2600                  | 2        |
| 2110001495        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000831        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013325</b> | <b>300LT/1 ΕΝΑΛ - 6.0m<sup>2</sup></b>     | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                  | 3        |
| 2110001495        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_1                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                     | 2        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| 2110000297        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                      | 1        |

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                    | ΤΕΜ      |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>3800013326</b> | <b>500LT/1 ΕΝΑΛ - 8.0 m<sup>2</sup></b>      | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 4        |
| 2110001497        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_1                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 4        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 5        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| <b>3800013327</b> | <b>500LT/1 ΕΝΑΛ - 10.0 m<sup>2</sup></b>     | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 5        |
| 2110001497        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_1                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 6        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 6        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| 2110000297        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 1        |
| <b>3800013328</b> | <b>800 LT / 1 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b>  | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 8        |
| 2110001498        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 800_1                             | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013329</b> | <b>1000 LT / 1 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 8        |
| 2110001499        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_1                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18 LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013330</b> | <b>1000 LT / 1 ΕΝΑΛ - 20.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 10       |
| 2110001499        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_1                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 12       |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 12       |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| 2110000297        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 2        |

2110000218: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/75 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 12LT  
 2110000781: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/105 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 18LT

- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 1.5 ΚΑΙ 2.0 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000750) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 2.6 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000845) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ (ΤΑΡΑΤΣΑ) - ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                  | ΤΕΜ      |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>3800013331</b> | <b>160 LT / 2 ΕΝΑΛ - 3 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 2110000281        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 1500                  | 2        |
| 2110001417        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000299        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013332</b> | <b>160 LT / 2 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                  | 2        |
| 2110001417        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 160_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013287</b> | <b>200 LT / 2 ΕΝΑΛ - 4 m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                  | 2        |
| 2110001500        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 200_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 3        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013301</b> | <b>300 LT / 2 ΕΝΑΛ - 5.2 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 2110000283        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2600                  | 2        |
| 2110001501        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000831        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| <b>3800013333</b> | <b>300 LT / 2 ΕΝΑΛ - 6.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                  | 3        |
| 2110001501        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 300_2                           | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                        | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                     | 2        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                | 4        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                     | 1        |
| 2110000297        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                      | 1        |

| ΚΩΔΙΚΟΙ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                    | ΤΕΜ      |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>3800013334</b> | <b>500LT/2 ΕΝΑΛ - 8.0m<sup>2</sup></b>       | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 4        |
| 2110001503        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_2                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12LT                   | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 4        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 5        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| <b>3800013335</b> | <b>500LT/2 ΕΝΑΛ - 10.0m<sup>2</sup></b>      | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 5        |
| 2110001503        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 500_2                             | 1        |
| 2110000218        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 75 12 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 1        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 6        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 6        |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 2        |
| 2110000297        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 1        |
| <b>3800013336</b> | <b>800 LT / 2 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b>  | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                              | 8        |
| 2110001504        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 800_2                             | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 /105 18 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013337</b> | <b>1000 LT / 2 ΕΝΑΛ - 16.0 m<sup>2</sup></b> | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 8        |
| 2110001505        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_2                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 /105 18 LT                  | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 8        |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 10       |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| <b>3800013338</b> | <b>1000LT / 2 ΕΝΑΛ - 20.0m<sup>2</sup></b>   | <b>1</b> |
| 2110000282        | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΡΟΛΛΟΝ ΑΛ 2000                    | 10       |
| 2110001505        | ΜΠΟΪΛΕΡ FC 1000_2                            | 1        |
| 2110000781        | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ 15 / 105 18 LT                 | 1        |
| 2110000349        | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΣΥΛ.                          | 2        |
| 2401000049        | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ                       | 12       |
| 2401000225        | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ                                  | 12       |
| 2110000300        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΕΣ                       | 4        |
| 2110000297        | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΕΣ                        | 2        |

2110000218: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/75 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 12LT  
 2110000781: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ RESOL BS/4 HE, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ GRUNDFOS UPM3 15/105 HE (INVERTER), ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 18LT

- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 1.5 ΚΑΙ 2.0 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000750) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
- ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ (ΜΕ 2.6 m<sup>2</sup> ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ (1) ΚΙΤ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΚΩΔ. 2110000845) ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ



Ενεργειακή  
σήμανση



### ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ \*

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ (kW) | ΔΑΠΕΔΟΥ    | ΚΑΘΕΤΟΣ    | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕ<br>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ<br>ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
|-------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       |            | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ                          | ΚΩΔΙΚΟΣ                                |
| 8lt   | 1.5        | 2100010286 | 2100010238 | 2100010262                       | 2100011675                             |
| 20lt  | 3          | 2100010291 | 2100010242 | 2100010266                       | 2100011676                             |
| 40lt  | 3          | 2100010293 | 2100010244 | 2100010268                       | 2100011662                             |
| 60lt  | 4          | 2100010295 | 2100010246 | 2100010271                       | 2100011663                             |
| 80lt  | 4          | 2100010299 | 2100010249 | 2100010275                       | 2100011664                             |
| 100lt | 4          | 2100010303 | 2100010253 | 2100010279                       | 2100011677                             |
| 120lt | 4          | 2100010306 | 2100010256 | 2100010282                       | 2100011678                             |

\* 8lt: 23cm - 20lt: 32cm - Από 40lt και πάνω: 43cm

### ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 36CM \*\*

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ<br>(kW) | ΔΑΠΕΔΟΥ    | ΚΑΘΕΤΟΣ    | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕ<br>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕ<br>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
|-------|---------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|       |               | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ                          | ΚΩΔΙΚΟΣ                             |
| 40lt  | 3             | 2100011198 | 2100011197 | 2100011199                       | 2100011679                          |
| 60lt  | 4             | 2100011201 | 2100011200 | 2100011202                       | 2100011680                          |
| 80lt  | 4             | 2100011205 | 2100011204 | 2100011206                       | 2100011681                          |
| 100lt | 4             | 2100011417 | 2100011483 | 2100011436                       | 2100011682                          |
| 120lt | 4             | 2100011416 | 2100011484 | 2100011485                       | 2100011683                          |

\*\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



### ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 43CM \*

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ<br>(kW) | ΔΑΠΕΔΟΥ    | ΚΑΘΕΤΟΣ<br>ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ<br>ΔΕΞΙΑ | ΚΑΘΕΤΟΣ<br>ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ<br>ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ<br>ΔΕΞΙΑ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ<br>ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
|-------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|       |               | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ                          | ΚΩΔΙΚΟΣ                             | ΚΩΔΙΚΟΣ                             | ΚΩΔΙΚΟΣ                                |
| 60lt  | 4             | 2100010361 | 2100010312                       | 2100011669                          | 2100010337                          | 2100011665                             |
| 80lt  | 4             | 2100010364 | 2100010316                       | 2100011670                          | 2100010341                          | 2100011666                             |
| 100lt | 4             | 2100010368 | 2100010319                       | 2100011671                          | 2100010345                          | 2100011667                             |
| 120lt | 4             | 2100010372 | 2100010323                       | 2100011672                          | 2100010348                          | 2100011668                             |

### ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 36CM \*

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ<br>(kW) | ΔΑΠΕΔΟΥ    | ΚΑΘΕΤΟΣ<br>ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ<br>ΔΕΞΙΑ | ΚΑΘΕΤΟΣ<br>ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ<br>ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ<br>ΔΕΞΙΑ | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ<br>ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
|-------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|       |               | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΚΩΔΙΚΟΣ                          | ΚΩΔΙΚΟΣ                             | ΚΩΔΙΚΟΣ                             | ΚΩΔΙΚΟΣ                                |
| 60lt  | 4             | 2100011244 | 2100011415                       | 2100011688                          | 2100011402                          | 2100011684                             |
| 80lt  | 4             | 2100011208 | 2100011207                       | 2100011689                          | 2100011209                          | 2100011685                             |
| 100lt | 4             | 2100011223 | 2100011404                       | 2100011690                          | 2100011405                          | 2100011686                             |
| 120lt | 4             | 2100011219 | 2100011523                       | 2100011691                          | 2100011573                          | 2100011687                             |

\*ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (επιπλέον στην αρχική τιμή)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ:

- Χρέωση για ανακυκλοφορία
- Χρέωση για θέση αισθητήριου

## ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2401000018 | Ανόδιο Μαγνησίου Ηλιακού (Ø22 x 300-400mm / M8) / <b>CLASSIC / APOLLON</b>                                                                                                     |
| 2401000186 | Ανόδιο Μαγνησίου Ηλιακού (Ø22 x 500mm / M8) / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                |
| 2401000604 | Ανόδιο Μαγνησίου Ηλιακού (Ø22 x 800mm / M8) / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                |
| 5000000002 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με λάστιχο / 4kW (GLASS) / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                         |
| 5000000016 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με λάστιχο / 4kW (INOX) / <b>CLASSIC</b>                                                                                                             |
| 2401000225 | Αντιψυκτικό Υγρό / Προφυλετογλυκόλη / Δοχείο 1lt / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                           |
| 2401000220 | Βαλβίδα Ασφαλιστική 10 bar - ½" / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                            |
| 2401000416 | Βαλβίδα Ασφαλιστική 10 bar - ¾" / <b>CLASSIC / AELIOS</b> 300lt                                                                                                                |
| 2401000027 | Βαλβίδα Θηλυκή Κλειστού Κυκλώματος ½" / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                      |
| 5000000015 | Δοχείο Διαστολής Ηλιακού - Ανοξείδωτο (Με Βαλβίδα Θηλυκή ½") ( φούσκα)                                                                                                         |
| 5000000005 | Εναλθάκτης / 5τρυπος Ø140 / INOX AISI316 DN25 / Με λάστιχο /4kW (120-160-200lt) / <b>CLASSIC INOX</b>                                                                          |
| 5000000018 | Εναλθάκτης / 5τρυπος Ø140 / INOX AISI316 DN25 / Με λάστιχο /4kW (250-300lt) / <b>CLASSIC INOX</b>                                                                              |
| 5000000038 | Εναλθάκτης / 5τρυπος Ø140 4kw (160 - 200 - 300lt)                                                                                                                              |
| 5000000039 | Εναλθάκτης / 5τρυπος Ø140 4kw (120lt)                                                                                                                                          |
| 2401000305 | Θερμοστάτης / 20 A (Μπόιλερ Ηλιακού και Λεβητοστασίου Οριζ.) / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                               |
| 2401000140 | Λάστιχο (Φλάντζα / Ελαστική) / 5τρυπος / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                     |
| 2401000036 | Μόνωση Λευκή 9mm x Ø22 / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                                     |
| 2401000049 | Σύνδεσμος / Ορειχάλκινος / Ø22 x Ø22 / <b>APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                                 |
| 2000000080 | Τάπα Μηχ. Σύσφιξης Ø22 / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                                     |
| 2401000282 | Τάπα / Ορειχάλκινη / Θηλυκή ½" / <b>CLASSIC</b>                                                                                                                                |
| 2401000201 | Ρακόρ / Γωνιακό / Θηλυκό ¾" x DN16 INOX / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                    |
| 2401000203 | Ρακόρ / Ίσιο / Θηλυκό ¾" x DN16 INOX / <b>CLASSIC</b>                                                                                                                          |
| 2401000200 | Ρακόρ / Γωνιακό / Ø22 Χαλκού x DN16 INOX / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                                   |
| 2000000087 | Σπιράλι / Ανοξείδωτο / AISI 316 / DN 16(0,2) /m / <b>CLASSIC / APOLLON / AELIOS</b>                                                                                            |
| 2401000202 | Ταυ Ø22 Χαλκού x DN16 Inox x Ø22 Χαλκού / <b>CLASSIC</b>                                                                                                                       |
| 5000000021 | Ταυ με Σφαιρικό Διακόπτη Πλήρωσης ΚΚ ½" Θηλυκό x ¾" Θηλυκό x DN16 Inox / <b>APOLLON / AELIOS</b>                                                                               |
| 5000000022 | Εξαρτήματα Σύνδεσης Μπόιλερ <b>CLASSIC / AELIOS</b> 120lt-160lt-200lt (Βαλβίδα Ασφαλιστική 10 bar - ½", Βαλβίδα Θηλυκή Κλειστού Κυκλώματος ½", Τάπα / Ορειχάλκινη / Θηλυκή ½") |
| 5000000047 | Εξαρτήματα Σύνδεσης Μπόιλερ <b>CLASSIC / AELIOS</b> 300lt (Βαλβίδα Ασφαλιστική 10 bar - ¾", Βαλβίδα Θηλυκή Κλειστού Κυκλώματος ½", Τάπα / Ορειχάλκινη / Θηλυκή ½")             |
| 2400000144 | Υαλοπίνακας συλλεκτών / 985mm x 1485mm x 3.2mm<br><b>ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ APOLLON / AELIOS 1500</b>                                                                                       |
| 2400000027 | Υαλοπίνακας συλλεκτών / 985mm x 1985mm x 3.2mm<br><b>ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ APOLLON / AELIOS 2000</b>                                                                                       |
| 2400000145 | Υαλοπίνακας συλλεκτών / 1245mm x 1985mm x 3.2mm<br><b>ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ APOLLON / AELIOS 2600</b>                                                                                      |
| 4000000204 | Σπιράλι ανοξείδωτο / AISI 316 / DN 16 (0.2) / 5m                                                                                                                               |
| 4000000205 | Σπιράλι ανοξείδωτο / AISI 316 / DN 16 (0.2) / 10m                                                                                                                              |
| 4000000206 | Σπιράλι ανοξείδωτο / AISI 316 / DN 16 (0.2) / 20m                                                                                                                              |



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6000002320 | Κάσωμα συλλογής υγρών διαρροής                                                                                                  |
| 2401000017 | Ανόδιο Μαγνησίου Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπόιλερ ( Ø20-22 x 150mm / M6 x 10)                                                    |
| 5000000003 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με λάστιχο / 1.5kW                                                                                    |
| 5000000001 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με λάστιχο / 3kW                                                                                      |
| 5000000017 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με λάστιχο / 4kW (GLASS)<br>(Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπόιλερ / 60 Καθ. - Δαπ.- Οριζ. και 80-120 Καθ.) |
| 5000000002 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με λάστιχο / 4kW (GLASS)<br>(Ηλιακού, Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπόιλερ / 80-120 Δαπ.- Οριζ.)           |
| 2401000220 | Βαλβίδα Ασφαλιστική 10 bar - ½"                                                                                                 |
| 2401000023 | Θερμόμετρο                                                                                                                      |
| 2401000308 | Θερμοστάτης / 16 A (Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπόιλερ / Κάθετου)                                                                  |
| 2401000304 | Θερμοστάτης / 20 A (Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπόιλερ / Οριζόντιου και Δαπέδου)                                                   |
| 2401000303 | Θερμοστάτης / 20 A (Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπόιλερ / Κάθετου)                                                                  |
| 2401000022 | Λαμπάκι                                                                                                                         |
| 2401000140 | Λάστιχο (Φθάντζα / Ελαστική) / 5τρυπες                                                                                          |

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (FC)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2600010094 | Αισθητήριο Διαφορικού Θερμοστάτη / Μπλόιερ / Γκρι / FC                                                                                                                                                                 |
| 2600010100 | Αισθητήριο Διαφορικού Θερμοστάτη / Συλλεκτική / Μαύρο / FC                                                                                                                                                             |
| 2401000225 | Αντιψυκτικό Υγρό / Προπυλενογλυκόλη / Δοχείο 1lt / FC                                                                                                                                                                  |
| 2505000334 | Διαφορικός Θερμοστάτης Deltasol BS/4 HE                                                                                                                                                                                |
| 2000000247 | Δοχείο Διαστολής Solar Ηλιακού Συστήματος 12lt / FC                                                                                                                                                                    |
| 2000000046 | Δοχείο Διαστολής Solar Ηλιακού Συστήματος 18lt / FC                                                                                                                                                                    |
| 2505000328 | Κυάθιο Αισθητηρίου / Ø6mm x ½" Χαλκού Δακτ.164mm (Ηλιακά Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) / FC                                                                                                                       |
| 2110001175 | SINGLE LINE Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/75 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 12lt με σπирάλη σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης / FC  |
| 2110001276 | SINGLE LINE Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/105 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 18lt με σπирάλη σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης / FC |
| 2110000218 | DOUBLE LINE Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/75 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 12lt με σπирάλη σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης / FC  |
| 2110000781 | DOUBLE LINE Υδραυλικό κιτ με διαφορικό θερμοστάτη RESOL BS/4 HE, κυκλοφορητή GRUNDFOS UPM3 15/105 high efficiency (Inverter), δοχείο διαστολής Solar 18lt με σπирάλη σύνδεσης, βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης / FC |
| 2000000050 | Σπирάλη Σύνδεσης Δοχείου Διαστολής ¾" / FC                                                                                                                                                                             |
| 2110000348 | Εξαρτήματα / Κεντρικού Συστήματος / 1 Συλλέκτης / FC                                                                                                                                                                   |
| 2110000349 | Εξαρτήματα / Κεντρικού Συστήματος / 2 Συλλέκτες / FC                                                                                                                                                                   |
| 2401000220 | Βαλβίδα Ασφαλιστική 10 bar - ½" / FC                                                                                                                                                                                   |
| 2401000377 | Ρακόρ /Ίσιο / Θηλυκό ¾" x Ø22 Χαλκού / FC                                                                                                                                                                              |
| 2401000335 | Σταυρός Μηχ. σύσφιξης Χαλκού Ø22 x Ø22 / Με Εξαεριστικό G Κυάθιο / FC                                                                                                                                                  |
| 2401000049 | Σύνδεσμος / Ορειχάληκινος / Ø22 x Ø22 / FC                                                                                                                                                                             |
| 2000000080 | Τάπα Μηχ. σύσφιξης Ø22 / FC                                                                                                                                                                                            |
| 4000000204 | Σπирάλη ανοξείδωτο / AISI 316 / DN 16 (0.2) / 5m                                                                                                                                                                       |
| 4000000205 | Σπирάλη ανοξείδωτο / AISI 316 / DN 16 (0.2) / 10m                                                                                                                                                                      |
| 4000000206 | Σπирάλη ανοξείδωτο / AISI 316 / DN 16 (0.2) / 20m                                                                                                                                                                      |

## ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 5 ΤΡΥΠΗ ΦΛΑΝΤΖΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5000000003 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 1.5kW / GLASS                                                                           |
| 5000000001 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 3kW / GLASS                                                                             |
| 5000000002 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 4kW / GLASS<br>(Ηλιακού, Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπίλερ / 80-120 Δαπ.- Οριζ.)           |
| 5000000016 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 4kW / INOX<br>(Ηλιακού, Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπίλερ / 80-120 Δαπ.- Οριζ.)            |
| 5000000017 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 4kW / GLASS<br>(Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπίλερ / 60 Καθ. - Δαπ.- Οριζ. και 80-120 Καθ.) |
| 5000000056 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 4kW / INOX<br>(Θερμοσιφώνου και Ηλεκτρομπίλερ / 60 Καθ. - Δαπ.- Οριζ. και 80-120 Καθ.)  |
| 5000000034 | Αντίσταση / 5τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 4kW (Μπώιλερ Κάθ. Λεβητοστασίου)                                                        |
| 5000000055 | Αντίσταση / 5τρυπη με διπλό κιάθιο                                                                                             |



## ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 8 ΤΡΥΠΗ ΦΛΑΝΤΖΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 5000000023 | Αντίσταση / 8τρυπη Ø120 / Με ράστιχο / 1.5kW                |
| 5000000024 | Αντίσταση / 8τρυπη Ø120 / Με ράστιχο / 3kW                  |
| 5000000025 | Αντίσταση / 8τρυπη Ø120 / Με ράστιχο / 4kW (GLASS)          |
| 5000000035 | Αντίσταση / 8τρυπη Ø120 / Με ράστιχο / 4kW (INOX)           |
| 5000000026 | Αντίσταση / 8τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 4kW (GLASS)          |
| 5000000057 | Αντίσταση / 8τρυπη Ø140 / Με ράστιχο / 4kW (INOX)           |
| 5000000065 | Αντίσταση / 8τρυπη Ø120 / Με Λαστιχο / Αηλή / 4.0kW (GLASS) |



## ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΤΡΥΠΗ ΦΛΑΝΤΖΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5000000027 | Αντίσταση / 10τρυπη Ø180 / Με ράστιχο / 4kW (GLASS)                         |
| 5000000029 | Αντίσταση / 10τρυπη Ø180 / Με ράστιχο / 4kW (INOX)                          |
| 5000000028 | Αντίσταση / 10τρυπη Ø180 / Με ράστιχο / 4kW<br>(Μπώιλερ Κάθ. Λεβητοστασίου) |



## ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΩΪΛΕΡ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2401000294 | Αντίσταση / Βιδωτή 1½" / 1φασική / Με θερμοστάτη και ριχνία / 4kW |
| 2000000243 | Αντίσταση / Βιδωτή 1½" / 3φασική / Με θερμοστάτη και ριχνία / 6kW |
| 2000000059 | Αντίσταση / Βιδωτή 1½" / 3φασική / Με θερμοστάτη και ριχνία / 9kW |



### ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΕ 5 ΤΡΥΠΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5000000005 | Εναλλιάκτης / 5τρυπος Ø140 / INOX AISI316 DN25 / Με θάστιχο / 4kW (120-200lt)    |
| 5000000018 | Εναλλιάκτης / 5τρυπος Ø140 / INOX AISI316 DN25 / Με θάστιχο / 4kW (250-300lt)    |
| 5000000039 | Εναλλιάκτης / 5τρυπη φλάντζα τυφλή Ø140 / Με θάστιχο / 4kW / 60cm(120lt)         |
| 5000000038 | Εναλλιάκτης / 5τρυπη φλάντζα τυφλή Ø140 / Με θάστιχο / 4kW / 80 cm (160-200 lit) |
| 5000000058 | Εναλλιάκτης / 5τρυπη φλάντζα τυφλή Ø140 / 4kW / 100 cm (300 lit)                 |



### ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΕ 8 ΤΡΥΠΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5000000031 | Εναλλιάκτης / 8τρυπος Ø120 / Με θάστιχο 60cm / 4kW (GLASS 120lt)     |
| 5000000032 | Εναλλιάκτης / 8τρυπος Ø120 / Με θάστιχο 80cm / 4kW (GLASS 160-200lt) |
| 5000000268 | Εναλλιάκτης / 8τρυπος Ø140 / Με θάστιχο 80cm / 4kW (GLASS 160-200lt) |
| 5000000033 | Εναλλιάκτης / 8τρυπος Ø120 / Με θάστιχο 60cm / 4kW (INOX 120lt)      |
| 5000000059 | Εναλλιάκτης / 8τρυπος Ø120 / Με θάστιχο 80cm / 4kW (INOX 160-200lt)  |
| 5000000030 | Εναλλιάκτης / 8τρυπος Ø140 / Με θάστιχο 60cm / 4kW (INOX 120lt)      |
| 5000000060 | Εναλλιάκτης / 8τρυπος Ø140 / Με θάστιχο 80cm / 4kW (INOX 160-200lt)  |



### ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΕ 10 ΤΡΥΠΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5000000048 | Εναλλιάκτης / 10τρυπος Ø180 / Με θάστιχο / 4kW(GLASS 120lt)     |
| 5000000012 | Εναλλιάκτης / 10τρυπος Ø180/ Με θάστιχο / 4kW (GLASS 160-300lt) |
| 5000000011 | Εναλλιάκτης / 10τρυπος Ø180 / Με θάστιχο / 4kW (INOX 120lt)     |
| 5000000061 | Εναλλιάκτης / 10τρυπος Ø180/ Με θάστιχο / 4kW (INOX 160-300lt)  |



## ΛΑΣΤΙΧΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2401000140 | Λάστιχο (Φλάντζα / Ελαστική) / 5τρύπες (για ηλεκτρικά και ηλιακά θερμοσίφωνα του υπάρχοντος καταλόγου) |
| 2401000000 | Λάστιχο (Φλάντζα / Ελαστική) / 8τρύπες / Ø120 (για ηλεκτρικά θερμοσίφωνα 8λίτ)                         |
| 2401000238 | Λάστιχο (Φλάντζα / Ελαστική) / 8τρύπες / Ø140 (για ηλιακά θερμοσίφωνα)                                 |
| 2401000045 | Λάστιχο (Φλάντζα / Ελαστική) / 10τρύπες / Ø180 (για ηλιακά θερμοσίφωνα)                                |
| 2000000110 | Λάστιχο (Φλάντζα / Ελαστική) / Οβάλ μικρό                                                              |
| 2000000109 | Λάστιχο (Φλάντζα / Ελαστική) / Οβάλ μεγάλο                                                             |
| 2401000071 | Φυσούνάκι (EPDM) Στεγανοποίησης Εναλλιάκτη                                                             |

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2401000308 | Θερμοστάτης / 16 A / (Θερμοσίφωνα 8lt και 20lt / Κάθετου)                                          |
| 2401000304 | Θερμοστάτης / 20 A (Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα / Οριζόντιου και Δαπέδου και Ηλεκτρομπίλερ 40-120lt)    |
| 2401000303 | Θερμοστάτης / 20 A (Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα και Ηλεκτρομπίλερ / Κάθετου και Ηλεκτρομπίλερ 40-120lt) |
| 2401000305 | Θερμοστάτης / 20 A (Μπίλερ Ηλιακού και Μπίλερ Λεβητοστασίου / Οριζόντιου) ανεξαρτήτως λίτρων       |
| 2401000290 | Θερμοστάτης / 20 A (Μπίλερ Λεβητοστασίου / Καθέτου)                                                |
| 2401000307 | Θερμοστάτης / 20 A / 4πολικός / Κλασικός                                                           |
| 2401000498 | Θερμοστάτης τριφασικός 65-90 (+ μακρύς) (500lt - 2000lt) PVC                                       |
| 2401000499 | Θερμοστάτης τριφασικός 65-75 (κοντός) (160lt - 300lt) PVC                                          |

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα (έως 200lt)

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα (300lt)

Αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Αντικατάσταση μπίλερ ηλιακού θερμοσίφωνα (έως 200lt)

Αντικατάσταση μπίλερ ηλιακού θερμοσίφωνα **ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ** (300lt)Αντικατάσταση μπίλερ ηλιακού θερμοσίφωνα **ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ** (300lt)

Εγκατάσταση μονωμένων σωλήνων ύδρευσης (λευκή μόνωση) / τρέχον μέτρο

Εγκατάσταση ηλεκτρικού καλωδίου / τρέχον μέτρο

Τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα

Επίσκεψη τεχνικού

Περιοδική συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα **ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ** (Service) (καθαρίζεται το δοχείο και τα ηλεκτρικά μέρη από τα άλατα, αντικαθίστανται το ανόδιο και το λάστιχο στεγανοποίησης, ελέγχεται η βαλβίδα κλειστού κυκλώματος και παροχών κρύου και προστίθεται αντιψυκτικό υγρό)

Περιοδική συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα **ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ** (Service) (καθαρίζεται το δοχείο και τα ηλεκτρικά μέρη από τα άλατα, αντικαθίστανται το ανόδιο και το λάστιχο στεγανοποίησης, ελέγχεται η βαλβίδα κλειστού κυκλώματος και παροχών κρύου και προστίθεται αντιψυκτικό υγρό)

Περιοδική συντήρηση συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας (αλλαγή ανοδίου και συμπλήρωμα αντιψυκτικού υγρού)

Περιοδική συντήρηση συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας (αλλαγή ανοδίου και συμπλήρωμα αντιψυκτικού υγρού + καθαρισμός

## ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                    |
|------------|----------------------------------------------|
| 5000000074 | Σετ Συντήρησης Ηλιακού / CL AE / 120lt       |
| 5000000075 | Σετ Συντήρησης Ηλιακού / CL AE / 160lt-200lt |
| 5000000269 | Σετ Συντήρησης Ηλιακού / CL AE / 250lt-320lt |

# ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ **CLASSIC**

## ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ

| ΤΥΠΟΣ                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120lt/2.0m <sup>2</sup> | 82  | -   | 110 | -   | 196 | 206 | 201 |
| 160lt/2.6m <sup>2</sup> | 105 | -   | 136 | -   | 196 | 206 | 201 |
| 160lt/3.0m <sup>2</sup> | 105 | 216 | -   | -   | 159 | 169 | 167 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 105 | -   | -   | 150 | 196 | 206 | 201 |
| 200lt/3.0m <sup>2</sup> | 105 | 216 | -   | -   | 159 | 169 | 167 |
| 200lt/4.0m <sup>2</sup> | 105 | 216 | -   | -   | 196 | 206 | 201 |
| 300lt/4.0m <sup>2</sup> | 105 | 216 | -   | -   | 196 | 206 | 201 |
| 300lt/5.2m <sup>2</sup> | 105 | 268 | -   | -   | 196 | 206 | 201 |


Διαστάσεις σε cm



## ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ

| ΤΥΠΟΣ                   | H   | I   | J   |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| 120lt/2.0m <sup>2</sup> | 221 | 252 | 132 |
| 160lt/2.6m <sup>2</sup> | 221 | 252 | 132 |
| 160lt/3.0m <sup>2</sup> | 174 | 204 | 132 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 221 | 252 | 132 |
| 200lt/3.0m <sup>2</sup> | 174 | 204 | 132 |
| 200lt/4.0m <sup>2</sup> | 221 | 252 | 132 |
| 300lt/4.0m <sup>2</sup> | 221 | 252 | 132 |
| 300lt/5.2m <sup>2</sup> | 221 | 252 | 132 |


Διαστάσεις σε cm



## ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

| ΤΥΠΟΣ                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G    |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 120lt/2.0m <sup>2</sup> | 125 | -   | -   | -   | 260 | 285 | 68,5 |
| 160lt/2.6m <sup>2</sup> | 125 | -   | 140 | -   | 260 | 285 | 68,5 |
| 160lt/3.0m <sup>2</sup> | 125 | 216 | -   | -   | 209 | 234 | 68,5 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 125 | -   | -   | 148 | 260 | 285 | 68,5 |
| 200lt/3.0m <sup>2</sup> | 125 | 216 | -   | -   | 209 | 234 | 68,5 |
| 200lt/4.0m <sup>2</sup> | 125 | 216 | -   | -   | 260 | 285 | 68,5 |
| 300lt/4.0m <sup>2</sup> | 125 | 216 | -   | -   | 260 | 285 | 68,5 |
| 300lt/5.2m <sup>2</sup> | 125 | 268 | -   | -   | 260 | 285 | 68,5 |

Διαστάσεις σε cm





Τα στριφώνια στήριξης για κεραμοσκεπή τοποθετούνται σε απόσταση 70cm, 85cm, 95cm ή 117cm (στο πλάτος) και κατά μήκος του ηλιακού σε απόσταση C.

# ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ **aelios®**

## ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ

| ΤΥΠΟΣ                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120lt/1.5m <sup>2</sup> | 70  | 112 | -   | 155 | 165 | 159 |
| 120lt/2.0m <sup>2</sup> | 70  | 112 | -   | 198 | 207 | 186 |
| 160lt/2.0m <sup>2</sup> | 90  | -   | 122 | 198 | 207 | 186 |
| 160lt/2.6m <sup>2</sup> | 90  | 138 | -   | 198 | 207 | 186 |
| 160lt/3.0m <sup>2</sup> | 90  | 219 | -   | 155 | 165 | 159 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 90  | -   | 144 | 198 | 207 | 186 |
| 200lt/3.0m <sup>2</sup> | 90  | 219 | -   | 155 | 165 | 159 |
| 200lt/4.0m <sup>2</sup> | 90  | 219 | -   | 198 | 207 | 186 |
| 300lt/4.0m <sup>2</sup> | 90  | 219 | -   | 198 | 207 | 186 |
| 300lt/5.2m <sup>2</sup> | 134 | 270 | -   | 198 | 207 | 186 |


Διαστάσεις σε cm



## ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ

| ΤΥΠΟΣ                   | G   | H   | I   |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| 120lt/1.5m <sup>2</sup> | 192 | 200 | 110 |
| 120lt/2.0m <sup>2</sup> | 227 | 235 | 139 |
| 160lt/2.0m <sup>2</sup> | 227 | 235 | 139 |
| 160lt/2.6m <sup>2</sup> | 227 | 235 | 139 |
| 160lt/3.0m <sup>2</sup> | 192 | 200 | 110 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 227 | 235 | 139 |
| 200lt/3.0m <sup>2</sup> | 192 | 200 | 110 |
| 200lt/4.0m <sup>2</sup> | 227 | 235 | 139 |
| 300lt/4.0m <sup>2</sup> | 227 | 235 | 139 |
| 300lt/5.2m <sup>2</sup> | 227 | 235 | 139 |



Διαστάσεις σε cm



## ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

| ΤΥΠΟΣ                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 120lt/1.5m <sup>2</sup> | 117 | 125 | -   | -   | 211 | 131 | 65 |
| 120lt/2.0m <sup>2</sup> | 117 | 125 | -   | -   | 261 | 172 | 65 |
| 160lt/2.0m <sup>2</sup> | 117 | 125 | -   | -   | 261 | 172 | 65 |
| 160lt/2.6m <sup>2</sup> | 117 | -   | 138 | -   | 261 | 172 | 65 |
| 160lt/3.0m <sup>2</sup> | 117 | -   | 219 | -   | 211 | 131 | 65 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 117 | -   | -   | 144 | 261 | 172 | 65 |
| 200lt/3.0m <sup>2</sup> | 117 | -   | 219 | -   | 211 | 131 | 65 |
| 200lt/4.0m <sup>2</sup> | 117 | -   | 219 | -   | 261 | 172 | 65 |
| 300lt/4.0m <sup>2</sup> | 117 | -   | 219 | -   | 261 | 172 | 65 |
| 300lt/5.2m <sup>2</sup> | 150 | -   | 270 | -   | 261 | 172 | 65 |

Διαστάσεις σε cm



Τα στριφώνια στήριξης για κεραμοσκεπή τοποθετούνται σε απόσταση 70cm, 5cm, 95cm ή 117cm (στο πλάτος) και κατά μήκος του ηλιακού σε απόσταση C.




## ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ **APOLLON**®

### ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ

| ΤΥΠΟΣ                   | A  | B   | C   | D   | E   |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 160lt/2.0m <sup>2</sup> | 90 | 115 | 212 | 203 | 186 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 90 | 141 | 212 | 203 | 186 |
| 320lt/4.0m <sup>2</sup> | 90 | 222 | 212 | 203 | 186 |


Διαστάσεις σε cm



### ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ



| ΤΥΠΟΣ                   | A   | B   | C  |
|-------------------------|-----|-----|----|
| 160lt/2.0m <sup>2</sup> | 115 | 255 | 63 |
| 200lt/2.6m <sup>2</sup> | 141 | 255 | 63 |
| 320lt/4.0m <sup>2</sup> | 222 | 255 | 63 |

Διαστάσεις σε cm





Τα στριφώνια στήριξης για κεραμοσκεπή τοποθετούνται σε απόσταση 70cm, 85cm, 95cm ή 117cm (στο πλάτος) και κατά μήκος του ηλιακού σε απόσταση C.

## ΔΟΧΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

**CLASSIC**



Διαστάσεις σε cm

| ΤΥΠΟΣ | A    | B   | C  | D     |
|-------|------|-----|----|-------|
| 120lt | 82   | 112 | 26 | 44,5  |
| 160lt | 105* | 135 | 26 | 77    |
| 200lt | 105  | 150 | 26 | 104   |
| 300lt | 105  | 202 | 26 | 143,5 |

\*Η διάσταση για το τύπο 160/2m<sup>2</sup> είναι 82cm.**aelios®**

Διαστάσεις σε cm


| ΤΥΠΟΣ | A   |
|-------|-----|
| 120lt | 92  |
| 160lt | 112 |
| 200lt | 136 |
| 300lt | 198 |

**APOLLON®**

Διαστάσεις σε cm

| ΤΥΠΟΣ | A   |
|-------|-----|
| 160lt | 115 |
| 200lt | 142 |
| 320lt | 223 |


## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ



Διαστάσεις σε cm


| ΤΥΠΟΣ | A   | B   | C   | D   | E |
|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 1500  | 106 | 103 | 153 | 136 | 8 |
| 2000  | 106 | 103 | 203 | 186 | 8 |
| 2600  | 134 | 129 | 203 | 186 | 8 |

**aelios®**



Διαστάσεις σε cm


| ΤΥΠΟΣ | A   | B    | C   | D   | E |
|-------|-----|------|-----|-----|---|
| 1500  | 103 | 85,5 | 158 | 153 | 8 |
| 2000  | 103 | 85,5 | 208 | 203 | 8 |
| 2600  | 128 | 112  | 208 | 203 | 8 |



Διαστάσεις σε cm

| ΤΥΠΟΣ | A   | B   | C   | D   | E  | F  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 1500  | 106 | 101 | 151 | 136 | 11 | 35 |
| 2000  | 106 | 101 | 201 | 186 | 11 | 35 |
| 2600  | 132 | 127 | 201 | 186 | 11 | 66 |


**APOLLON®**



Διαστάσεις σε cm

| ΤΥΠΟΣ | A    | B     | C   | D     | E  | F    |
|-------|------|-------|-----|-------|----|------|
| 1500  | 85,5 | 100,6 | 158 | 150,6 | 11 | 85,5 |
| 2000  | 85,5 | 100,6 | 208 | 200,6 | 11 | 85,5 |
| 2600  | 112  | 126,6 | 208 | 200,6 | 11 | 85,5 |

## ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



Διαστάσεις σε cm

## ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

| ΤΥΠΟΣ    | A   | B   |
|----------|-----|-----|
| 160lt    | 60  | 103 |
| 200lt    | 60  | 123 |
| 300lt    | 60  | 176 |
| 400lt    | 70  | 165 |
| 500lt    | 70  | 190 |
| 800lt    | 99  | 177 |
| 1000lt   | 99  | 210 |
| 1500lt * | 112 | 230 |
| 2000lt * | 126 | 229 |

\* Απαιτείται επιβεβαίωση των διαστάσεων με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας

ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ  
ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

| ΤΥΠΟΣ    | A  | B   |
|----------|----|-----|
| 160lt *  | 60 | 103 |
| 200lt *  | 60 | 123 |
| 300lt *  | 60 | 176 |
| 400lt *  | 70 | 165 |
| 500lt *  | 70 | 190 |
| 800lt *  | 99 | 177 |
| 1000lt * | 99 | 210 |

\* Απαιτείται επιβεβαίωση των διαστάσεων με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας

## COMBI (Tank in tank)

| ΤΥΠΟΣ            | A   | B   |
|------------------|-----|-----|
| 600lt / 150lt *  | 85  | 207 |
| 800lt / 200lt *  | 99  | 196 |
| 1000lt / 200lt * | 99  | 214 |
| 1500lt / 300lt * | 120 | 222 |

\* Απαιτείται επιβεβαίωση των διαστάσεων με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας


## BUFFER (Δοχεία αδρανείας)

| ΤΥΠΟΣ    | A   | B   |
|----------|-----|-----|
| 160lt    | 60  | 103 |
| 200lt    | 60  | 123 |
| 300lt    | 60  | 176 |
| 400lt    | 70  | 165 |
| 500lt    | 70  | 190 |
| 800lt    | 99  | 177 |
| 1000lt   | 99  | 210 |
| 1500lt * | 120 | 221 |
| 2000lt * | 130 | 245 |


\* Απαιτείται επιβεβαίωση των διαστάσεων με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας

## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ **aelios®**

### ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ




1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ




2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Διαστάσεις σε cm




| ΤΥΠΟΣ                 | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 x 1.5m <sup>2</sup> | 105 | 153 | 90  | 98  | 156 | 35° |
| 2 x 1.5m <sup>2</sup> | 210 | 153 | 90  | 98  | 156 | 35° |
| 1 x 2.0m <sup>2</sup> | 105 | 203 | 90  | 127 | 206 | 35° |
| 2 x 2.0m <sup>2</sup> | 210 | 203 | 90  | 127 | 206 | 35° |
| 1 x 2.6m <sup>2</sup> | 129 | 203 | 90  | 127 | 206 | 35° |
| 2 x 2.6m <sup>2</sup> | 260 | 203 | 134 | 127 | 206 | 35° |



### ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ




1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ




Διαστάσεις σε cm




| ΤΥΠΟΣ                 | A   | B   | C   | D   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 x 1.5m <sup>2</sup> | 125 | 163 | 130 | 117 |
| 2 x 1.5m <sup>2</sup> | 222 | 163 | 130 | 117 |
| 1 x 2.0m <sup>2</sup> | 125 | 213 | 172 | 117 |
| 2 x 2.0m <sup>2</sup> | 222 | 213 | 172 | 117 |
| 1 x 2.6m <sup>2</sup> | 141 | 213 | 172 | 117 |
| 2 x 2.6m <sup>2</sup> | 273 | 213 | 172 | 117 |

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ **APOLLON®**

## ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ




1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ




2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Διαστάσεις σε cm




| ΤΥΠΟΣ                 | A   | B   | C   | D     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| 1 x 1.5m <sup>2</sup> | 90  | 115 | 100 | 149,5 |
| 2 x 1.5m <sup>2</sup> | 90  | 222 | 100 | 149,5 |
| 1 x 2.0m <sup>2</sup> | 90  | 115 | 126 | 206   |
| 2 x 2.0m <sup>2</sup> | 90  | 222 | 126 | 206   |
| 1 x 2.6m <sup>2</sup> | 90  | 141 | 126 | 206   |
| 2 x 2.6m <sup>2</sup> | 134 | 274 | 126 | 206   |

## ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ




1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ


Διαστάσεις σε cm




| ΤΥΠΟΣ                 | A   | B   | C   | D   | E  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 1 x 1.5m <sup>2</sup> | 125 | 160 | 130 | 117 | 17 |
| 2 x 1.5m <sup>2</sup> | 222 | 160 | 130 | 117 | 17 |
| 1 x 2.0m <sup>2</sup> | 125 | 206 | 172 | 117 | 17 |
| 2 x 2.0m <sup>2</sup> | 222 | 206 | 172 | 117 | 17 |
| 1 x 2.6m <sup>2</sup> | 141 | 206 | 172 | 117 | 17 |
| 2 x 2.6m <sup>2</sup> | 274 | 206 | 172 | 117 | 17 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ


### Οριζόντιος τύπος



### Κάθετος τύπος



### Επιδαπέδιος τύπος



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ

Διαστάσεις σε cm

| ΤΥΠΟΣ                   |                | A  | B  | C   | D  | E  | F  | G  | H   |
|-------------------------|----------------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ |    |    |     |    |    |    |    |     |
| 8lt                     | -              | 23 | 19 | 44  | 23 | 24 | 18 | 10 | 2,5 |
| 20lt                    | -              | 25 | 26 | 51  | 32 | 33 | 18 | 10 | 2,5 |
| 40lt                    | -              | 15 | 26 | 55  | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
| 60lt                    | 60lt           | 27 | 26 | 69  | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
| 80lt                    | 80lt           | 43 | 26 | 84  | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
| 100lt                   | 100lt          | 58 | 26 | 99  | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |
| 120lt                   | 120lt          | 73 | 26 | 119 | 43 | 44 | 18 | 10 | 2,5 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 36cm

Διαστάσεις σε cm

| ΤΥΠΟΣ                   |                | A  | B  | C   | D  | E  | F  | G  | H   | I * |
|-------------------------|----------------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ |    |    |     |    |    |    |    |     |     |
| 40lt                    | -              | 30 | 26 | 64  | 36 | 37 | 18 | 10 | 2,5 | -   |
| 60lt                    | 60lt           | 45 | 26 | 86  | 36 | 37 | 18 | 10 | 2,5 | 18  |
| 80lt                    | 80lt           | 64 | 26 | 99  | 36 | 37 | 18 | 10 | 2,5 | 18  |
| 100lt                   | 100lt          | 79 | 26 | 119 | 36 | 37 | 18 | 10 | 2,5 | 18  |
| 120lt                   | 120lt          | 98 | 26 | 141 | 36 | 37 | 18 | 10 | 2,5 | 18  |

\* I = ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΤΥΠΟ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 36CM



## Γενικοί όροι

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους.

**Όλες οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.**

Οι παραγγελίες να αποστέλλονται, κατά προτίμηση, μέσω e-mail ή fax για ταχύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή λαθών.

## Κέντρο διανομής Νομού Αττικής

Στην τιμή πώλησης των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται για τον Νομό Αττικής δωρεάν παράδοση στον προαύλιο χώρο του αγοραστή.

## Υποκατάστημα Βοτανικού

Οι πελάτες μας μπορούν να εξυπηρετούνται επιπλέον από το υποκατάστημα του Βοτανικού, στο οποίο μπορούν να βρουν σε διαθεσιμότητα τα προϊόντα μας με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα παραγγελιών τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την παραλαβή.

Διεύθυνση: Ορφέως 132, Τ.Κ. 118 55 - Βοτανικός, Αθήνα, Τηλ: 210 28 22 099

## Κέντρο διανομής Νομού Θεσσαλονίκης

Στην τιμή πώλησης των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται για τον Νομό Θεσσαλονίκης δωρεάν παράδοση στον προαύλιο χώρο του αγοραστή. Εναλλακτικά, ο πελάτης μπορεί να παραλαμβάνει το εμπόρευμα από το Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα παραγγελιών.

Διεύθυνση: Κάθετη Μαρίνου Αντύπα, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

## Υπόλοιπη Ελλάδα

Για την υπόλοιπη Ελλάδα η παράδοση θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης, στο πρακτορείο μεταφορών προτίμησης του αγοραστή, από τα κέντρα διανομής του Νομού Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Τα μεταφορικά έξοδα του πρακτορείου επιβαρύνουν τον αγοραστή.

## Επιστροφές εμπορευμάτων

ΝΕΟ

Οι επιστροφές εμπορευμάτων πραγματοποιούνται με τη συμπλήρωση του έντυπου επιστροφής, το οποίο είναι διαθέσιμο στο website **www.nobel.gr**. Αφού καταγραφεί το αίτημα, εκπρόσωπος του τεχνικού τμήματος θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς προκειμένου να εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αντικατάσταση του προϊόντος, καθώς και για να ενημερώσει για τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

## Εγγύηση προϊόντων

ΝΕΟ

Η ενεργοποίηση της εγγύησης πραγματοποιείται τηλεφωνικά στο **215.215.12.12**. Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να **τηρούνται αυστηρά οι όροι που αναφέρονται στο έντυπο εγγύησης** που συνοδεύει το κάθε προϊόν.

**Ειδικά για την πιστοποίηση της συντήρησης (service), απαιτείται ο σειριακός αριθμός του «Σετ συντήρησης»** το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση του service ανταλλακτικά.

## ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

| ΤΡΑΠΕΖΑ          | SWIFT CODE | IBAN NUMBER                  | ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ         |
|------------------|------------|------------------------------|-------------------------|
| ALPHA BANK       | CRBAGRAA   | GR 7201401390139002320005943 | 139002320005943         |
| EUROBANK EFG     | ERBKGRAA   | GR 3202604020000040200377746 | 0026.0402.04.0200377746 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   | ETHNGRAA   | GR 5201108900000089047012839 | 890/470128-39           |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | PIRBGRAA   | GR 9301721490005149070174164 | 5149-070174-164         |

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών και των λοιπών πληροφοριών του τιμοκαταλόγου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό πάντοτε τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών.

Τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία.



## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

### **IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

#### **ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:**

Λ. Τατοΐου 183 - Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452 ,

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 28 22 099, FAX: 210 24 43 444, E-mail: [info@iqsolar.gr](mailto:info@iqsolar.gr)

#### **ΥΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ:**

Ορφέως 132, Βοτανικός - Αθήνα, Τ.Κ. 118 55, Τηλ: 210 28 22 099, Fax: 210 34 76 904

#### **ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:**

Κάθετη Μαρίνου Αντύπα, Καλοχώρι, Τ.Κ. 57009

- Πωλήσεις: [sales@iqsolar.gr](mailto:sales@iqsolar.gr) • Πληροφορίες: [info@iqsolar.gr](mailto:info@iqsolar.gr)
- Τεχνική υποστήριξη: [support@iqsolar.gr](mailto:support@iqsolar.gr) • Λογιστήριο: [accounts@iqsolar.gr](mailto:accounts@iqsolar.gr)